



GENERAL CATALOG Vol.2 JPN



Masi 100 周年記念“革新と伝統”

1926年、ファリエロ・マジがイタリア・セストフィオレンティーノの小さな工房で創業したMasiは、単なる自転車ブランドではありませんでした。

彼の挑戦は、移動手段を超えた情熱と精密さ、そして革新性に満ちた自転車づくりから始まりました。100周年を迎える今、私たちはMasiの卓越したバイクとともに、代々受け継がれてきた“職人技と革新の精神”を称えます。

伝説のはじまり：グラベルの時代に生まれたMasi
舗装路が当たり前でなかった時代、自転車レースは未舗装のグラベルロードとの戦いでした。ジロ・デ・イタリアやミラノ～サンレモなどの過酷なレースを通して、ファリエロ・マジは“どんな路面にも耐える信頼性とスピード”を兼ね備えたバイクの必要性を感じ、自らの工房でフレームづくりをスタートしました。

彼はサイクリストとしても旅人としても自転車を愛しており、息子とともにイタリアの田園地帯を旅した記憶は、今なおMasiのDNAに刻まれています。

そのスピリットは、現在のアドベンチャーツーリングモデル「Giramondo」にしっかりと受け継がれています。



MASI
BICYCLES

Masi



革新の象徴：インターナル・ラグ溶接

ファリエロ・マジのもう一つの大きな功績が、「インターナル・ラグ溶接」の開発です。従来の外ラグ構造に代わり、チューブ接合部をフレーム内部に隠すことで、軽量化と空力性能、美しいシルエットを両立。この革新的な製法は、Masiの代名詞となり、機能と美の融合を目指すブランド姿勢を象徴しています。



世界へ広がったMasiの革新

1970年代、ファリエロはその技術と情熱をアメリカ・カリフォルニアへと持ち込み、「Masi Carlsbad」を設立。インターナルラグの技術は多くのアメリカンビルダーに衝撃と影響を与え、Masiはイタリアの伝統を世界へと広げる存在となりました。ファリエロの教えは今日まで受け継がれ、世界中のサイクリングカルチャーに深く根を下ろしています。





Challenged 500 miles by MASI

MASI の未来への挑戦

MASI の挑戦は、過去の伝統に根ざしながらも、常に未来を見据えたものです。1926 年の創業以来、私たちはクラフトマンシップと情熱を大切にしながら、時代の変化とともに進化してきました。ライディングスタイルは多様化し、都市環境も日々変わりゆく中で、MASI はサイクリスト一人ひとりの「今」と「これから」に寄り添う存在でありたいと考えています。



GLOBAL MODEL



Gran Corsa（グラン・コルサ）

Gran Corsa は、モダンなカーボンロードバイク設計の頂点に立つ、MASI の最軽量オールラウンダーモデルです。ヒルクライムからロングライド、平坦での高速巡航まで、あらゆるシーンで卓越したパフォーマンスを発揮。軽快さと安定感を両立したその走りは、まさに万能の一一台といえます。

軽量カーボンフレームには内装ケーブルルーティングを採用し、空力性能と高剛性を実現。パワーを無駄なく推進力に変える高効率な設計が、スプリントでもヒルクライムでもライダーの力を最大限に引き出します。さらにT47スレッド式ボトムブラケットにより、高い信頼性と整備性を両立。長く乗り続けられる堅牢な構造が特徴です。「Gran Corsa（偉大なレース）」の名は、MASI が培ってきたレーシングスピリットへのオマージュ。精密にチューニングされたジオメトリーは、快適性と俊敏性の絶妙なバランスを実現し、長距離ライドでも疲れにくい安定したポジションを提供します。限界に挑み、新たなルートを切り拓くサイクリストへ。

力強く、そして美しく走れ——これが Gran Corsa です。

GRAN CORSA ULTEGRA Di2

ROAD BIKE



White



Black

価格 ¥790,000(税抜) ¥869,000(税込)

Component : Shimano Ultegra Di2 / 2 x 12 speeds

Size : 470mm / S (適応身長 165 – 175 cm)

490mm / M (適応身長 170 – 180 cm)

510mm / L (適応身長 180 – 190 cm)

Frame : Carbon frame

Fork : Carbon fork

Cranks : Shimano FC-R8100 | 50-34T

160mm (S/M), 165mm (L)

Chain : Shimano CN-M8100

Bottom Bracket : FSA T47 BB for SMNΦ24

Front Derailleur : Shimano FD-R8150

Rear Derailleur : Shimano RD-R8150

Derailleur Shifter : Shimano ST-R8170

Cassette : Shimano CS-R8101 | 11-34T

Brakes : Shimano BR-R8170

Tires : KENDA K1160A | 700 x 30 c

Weight : 8.4 kg for M size

GLOBAL MODEL



Evoluzione (エヴォルツィオーネ)

進化とパフォーマンスの追求

「Evoluzione (進化)」という名は、Masi が初めてカーボンロードレーサーを手がけた際に使われた、特別な名前。伝統的なスチールからの大きな一歩を象徴しています。その名を再び冠した今、Masi は伝統を大切にしながら、最新技術を融合させた 1 台を送り出します。MASI MC-5 カーボンを採用し、スピード・精度・スタイルのすべてを高次元で実現。空力性能を意識したフォルムは、風を切るような鋭い走りを可能にします。UCI 認証*を取得し、レースにも対応する本格仕様です。反応性の高いジオメトリ、内部ケーブルルーティング、スレッド BB により、パワーをしっかりと伝える設計。さらに、流れるようなシルエットと洗練された仕上げが、Masi らしい美しさを演出します。限界に挑むライダーにも、情熱をもって走るすべての人にも、Evoluzione は確かな走りで応えます。進化し続ける Masi の象徴、それが Evoluzione です。

* UCI認証とは、自転車やその部品がUCI(国際自転車競技連合 :Union Cycliste Internationale) の定める技術基準やルールに適合していることを意味します。

EVOLOZIONE 105 Di2

ROAD BIKE



Gloss Silver / Black



Gloss White / Black



Matte Black / Black

価格 ¥660,000(税抜) ¥726,000(税込)

Component : Shimano 105 Di2 / 2 x 12 speeds

Size :
480mm / S (適応身長 165 – 175 cm)
500mm / M (適応身長 170 – 180 cm)
520mm / L (適応身長 180 – 190 cm)

Frame : Carbon frame

Fork : Carbon fork

Cranks : Shimano FC-R7100 | 50-34T | 165 mm

Chain : Shimano CN-M6100

Bottom Bracket : Shimano BB-RS500-PB

Front Derailleur : Shimano FD-R7150

Rear Derailleur : Shimano RD-R7150

Derailleur Shifter : Shimano ST-R7170

Cassette : Shimano CS-HG710 | 12-sp | 11-36T

Brakes : Shimano BR-R7170 | Hydraulic disc

Tires : Kenda 700 x 28C, F / V

Weight : 8.7 kg for M size

※ UCI 認証モデル：自転車やその部品がUCI(国際自転車競技連合：Union Cycliste Internationale) の定める技術基準やルールに適合していることを意味します。

GLOBAL MODEL



Vincere (ヴィンチェレ)

ロードサイクリングの入り口にして、妥協なき 1 台、ロードサイクリングの世界へ本格的に踏み出したいすべての人へ。

イタリア語で「勝つ」を意味する Vincere は、情熱と挑戦心を象徴するモデルです。軽量な MASI MA-7 アルミフレームを採用し、パフォーマンス・耐久性・価格のバランスに優れた、まさに“最初の一台”にふさわしいロードバイク。Masi のレース DNA を受け継ぐモダンなデザインは、余分な重量を抑えつつ高い剛性を実現。どんなペダルストロークにも機敏に反応し、活き活きとしたライディングフィールを生み出します。内部ケーブルルーティングによるスッキリとした外観と、イタリアンデザインらしい機能美も魅力のひとつ。週末のクラブライドから街乗り、ツーリングまで、あらゆるシーンで快適さと走りの楽しさを提供します。

エンデュランス向けジオメトリにより、長距離でも無理のない姿勢で走行でき、スピード感も十分。シンプルでエレガント、そして実用的なこのバイクは、自由と冒険を求める新しいサイクリストにぴったりです。Vincere とともに、あなたのサイクリングライフが始まります。勝利への第一歩を。

VINCERE TIAGRA

ROAD BIKE



Sea Blue



Seashell White

価格 ￥280,000(税抜) ￥308,000(税込)

Component : Shimano TIAGRA / 2 x 10 speeds

Size : 480mm / XS (適応身長 165 – 175 cm)
510mm / S (適応身長 170 – 180 cm)
540mm / M (適応身長 175 – 185 cm)

Frame : Aluminum frame
Fork : Carbon fork

Crank : Shimano FC-RS400 | 50-34T | 170 mm

Chain : Shimano CN-HG54
Bottom Bracket : Shimano BB-RS501
Front Derailleur : Shimano FD-4700
Rear Derailleur : Shimano RD-4700
Derailleur Shifter : Shimano ST-4700

Cassette : Shimano CS-HG500 | 10-spd | 11-34T

Brakes : Jagwire MCX2-FM | Mechanical disc
Tires : Kenda 700 x 28C, F / V
Weight : 10.1 kg for M size

GLOBAL MODEL



Brunello（ブルネッロ）

未舗装の道を征服する、自由と冒險のバイク

イタリアの名ワイン「ブルネッロ」にちなんで名付けられたこのモデルは、豊かさ・伝統・冒險心を象徴する一台。軽量なアルミフレームに、大きなタイヤクリアランスとドロップチェーンステーを備え、グラベルを力強く駆け抜ける設計です。Masi が誕生した 1926 年当時、レースは未舗装の道を走るものでした。Brunello はそのオリジナルスピリットを受け継ぎ、現代のテクノロジーと融合。

ジオメトリは予測不能な路面でも高い安定性と操作性を発揮し、快適で確かな走行を実現します。

長距離ツーリング、グラベルライド、週末の冒險まで幅広く対応する Brunello は、自然の中を走るために作られた“本物”のオールロードバイク。すべてのパーツがタフな使用に耐えるよう選び抜かれています。ワインのように、Brunello も乗るたびに味わいを深める一台。舗装されていない道の先にこそ、本当の冒險が待っています。

BRUNELLO GRX

GRAVEL ROAD BIKE



Midnight Blue



Grey

価格 ¥300,000(税抜) ¥330,000(税込)

Component : Shimano GRX / 2 x 10 speeds

Size :
440mm / XS (適応身長 165 – 175 cm)
470mm / S (適応身長 170 – 180 cm)
500mm / M (適応身長 175 – 185 cm)

Frame : Aluminum frame

Fork : Carbon fork

Cranks : Shimano FC-RX600 | 46-30T

165 mm (XS), 170 mm (S), 172.5 mm (M)

Chain : Shimano CN-HG54

Bottom Bracket : Shimano BB-RS500-PB

Front Derailleur : Shimano FD-RX400

Rear Derailleur : Shimano RD-RX400

Derailleur Shifter : Shimano ST-RX400

Cassette :

Shimano CS-HG50 | 10-sp | 11-36T

Brakes : Shimano BR-RX400 | Hydraulic disc

Tires : Kenda 700 x 40C, F / V

Weight : 10.3 kg for M size

BRUNELLO CUES

FLATBAR GRAVEL ROAD BIKE



Grey



Midnight Blue

価格 ¥190,000(税抜) ¥209,000(税込)

Component : Shimano CUES / 9 speeds

Size : 440mm / XS (適応身長 165 – 175 cm)
470mm / S (適応身長 170 – 180 cm)
500mm / M (適応身長 175 – 185 cm)

Frame : Aluminum frame

Fork : Carbon fork

Cranks :

Prowheel 40T

165 mm (XS), 170 mm (S), 172.5 mm (M)

Chain :

Shimano CN-LG500

Bottom Bracket : Press-Fit BB

Rear Derailleur : Shimano RD-U4000

Derailleur Shifter : Shimano SL-U4000

Cassette : Shimano CS-LG300 | 9-spd | 11-46T


Brakes : Shimano BR-UR300, Hydraulic disc

Tires : Kenda 700 x 40C, F / V

Weight : 10.7 kg for M size



ASIAN EDITIONS



EVASION



CROSSOVER

VELOCE

CROSSOVER



Beige (S size)

※フレームサイズにより色展開が異なります。



White (M / L size)



Black (S / M / L size)

VELOCE (ヴェローチェ)

スポーツバイクエントリーモデルとして最適な 1 台。イタリア語で「速い」を意味する VELOCE はその名の通り、速さを体感できるモデルです。程よいボリュームのタイヤが安定走行を生み、初めてスポーツバイクに乗る人にも安心感を与えてくれるバイクです。

Component : Shimano ALTUS / 2 x 8 speeds
Size : 440mm / S (適応身長 155 – 165 cm)
480mm / M (適応身長 165 – 175 cm)
520mm / L (適応身長 175 – 185 cm)
Frame : Aluminium frame
Fork : Aluminium fork
Cranks : Prowheel 48-32T | 170 mm
Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP cartridge type
Front Derailleur : Shimano FD-TY601-L6
Rear Derailleur : Shimano RD-M310
Derailleur Shifter : Shimano ST-EF500
Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T
Brakes : Tektro mechanical disc
Tires : Arisun 700 x 35C, F / V
Weight : 12.6 kg for L size

価格 ¥90,000(税抜) ¥99,000(税込)

MOVAST



CROSSOVER

※フレームサイズにより色展開が異なります。

STRADA

CROSSOVER



Blue (M / L size)



Black (M / L size)



Olive (S / M / L size)



Beige (S size)

価格 ¥85,000(税抜) ¥93,500(税込)

STRADA (ストラーダ)

650B x 47C (700 x 28C タイヤとほぼ同等の外径)
サイズのタイヤがロードタイヤと変わらない走行性能を
備え、さらに大きなエアボリュームによる振動吸収性
など「STRADA=道」を選ばない走りを実現してくれる
バイクです。

Component : Shimano ALTUS / 8 speeds
Size : 440mm / S (適応身長 155 – 165 cm)
480mm / M (適応身長 165 – 175 cm)
520mm / L (適応身長 175 – 185 cm)
Frame : Aluminium frame
Fork : CrMo fork
Cranks : Prowheel 42T narrow-wide | 170 mm
Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP Cartridge type
Rear Derailleur : Shimano RD-M310
Derailleur Shifter : Shimano SL-M315
Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T
Brakes : Tektro Mechanical disc
Tires : Innova 650B x 47C, F / V
Weight : 13.3 kg for L size

※フレームサイズにより色展開が異なります。

SCATTO

CROSSOVER



Grey (M / L size)



White (S / M / L size)



Green (S size)

価格 ¥78,000(税抜) ¥85,800(税込)

SCATTO (スカット)

クラシックな外観のクロモリフレーム、変速もリアのみと操作し易く、路面への抵抗も少ないパターンで程良いボリュームのタイヤを採用し、通勤・通学シーンだけではなく、遊びもシーンレスに「SCATTO = スプリント」できるバイクです。

Component : Shimano ALTUS / 8 speeds

Size : 440mm / S (適応身長 155 – 165 cm)
480mm / M (適応身長 165 – 175 cm)
520mm / L (適応身長 175 – 185 cm)

Frame : CrMo frame

Fork : CrMo fork

Crank : Prowheel 42T narrow-wide | 170mm(M/L), 165mm(S)

Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP cartridge type

Rear Derailleur : Shimano RD-M310

Derailleur Shifter : Shimano SL-M315

Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T

Brakes : Tektro mechanical disc

Tires : Chaoyang 700 x 38C, F / V

Weight : 13.2 kg for L size

Masi



URBAN COMMUTER BIKE

VENTO

URBAN COMMUTER BIKE



Moss Grey



Blue

価格 ¥80,000(税抜) ¥88,000(税込)

VENTO (ベント)

3カ所のボトルケージマウント以外にも多くのユーティリティーマウントを備えている為、自分好みにカスタムが可能。車体を支える太めで未舗装路でもグリップ力發揮するスマートブロックタイヤがデイリーユースから週末の冒險まで、イタリア語で「風」を意味する VENTO、何処へ行くのも自由自在なアドベンチャーバイクです。

Component : Shimano ALTUS / 8 speeds
 Size : 440 mm / S (適応身長 155 – 170 cm)
 470 mm / M (適応身長 170 – 185 cm)
 Frame : Aluminium frame
 Fork : Aluminium fork
 Cranks : Lasco 48T | 165 mm (S), 170 mm (M)
 Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP cartridge type
 Rear Derailleur : Shimano RD-M310
 Derailleur Shifter : Shimano SL-M315
 Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T
 Brakes : Promax mechanical disc
 Tires : Kenda 20 x 2.10, F / V
 Weight : 12.0 kg for M size

CARINO

URBAN COMMUTER BIKE



Grey



White

CARINO (カリーノ)

イタリアの街を感じさせるクラシカルなクロモリフレームモデル。イタリア語で「可愛い」を意味する CARINO はアッパーハンドルやドロップハンドルなど、自分好みにスタイルを変えることができる「可愛い」バイクです。

Component :	Shimano ALTUS / 8 speeds
Size :	480 mm / M (適応身長 160 – 175 cm)
	500 mm / L (適応身長 170 – 185 cm)
Frame :	CrMo frame
Fork :	CrMo fork
Cranks :	Lasco 48T 165 mm
Chain :	KMC Z8.3

Bottom Bracket :	VP cartridge type
Rear Derailleur :	Shimano RD-M310
Derailleur Shifter :	Shimano SL-M315
Cassette :	Shimano CS-HG200 8-spd 12-32T
Brakes :	Promax mechanical disc
Tires :	Innova 20 x 1.75, F / V
Weight :	13.5 kg for L size

価格 ¥76,000(税抜) ¥83,600(税込)

SPECIFICATIONS - GLOBAL MODELS

Category	ROAD BIKE			GRAVEL ROAD BIKE	
Model	GRAN CORSA ULTEGRA Di2	EVOLUZIONE 105 Di2	VINCERE TIAGRA	BRUNELLO GRX	BRUNELLO CUES
Frame	Gran Corsa all-rounder road Carbon frame Internal cable routing design T47 Threaded bottom bracket Replaceable derailleur hanger 12 x 142mm thru-axle Flat-mount disc brake	Evoluzione performance road Carbon frame Internal cable routing design Masi aero dynamic design BB86 bottom bracket Replaceable derailleur hanger 12 x 142 mm thru-axle Flat-mount disc brake	Vincere performance road Highly optimized aluminum frame Internal cable routing design Threaded BSA bottom bracket Replaceable derailleur hanger 12 x 142 mm thru-axle Flat-mount disc brake	Brunello gravel Smooth welded double-butted aluminium 1 1/8" - 1.5" integrated head tube BB86 bottom bracket Replaceable derailleur hanger 12 x 142 mm thru-axle Flat-mount disc brake	Brunello flat-bar gravel Smooth welded double-butted aluminium 1 1/8" - 1.5" integrated head tube BB86 bottom bracket Replaceable derailleur hanger 12 x 142 mm thru-axle Flat-mount disc brake
Fork	Gran Corsa all-rounder road Carbon fork 1 1/8" - 1.5" tapered 12 x 100mm thru-axle Flat-mount disc	Evoluzione performance road Carbon fork 1 1/8" - 1.5" tapered 12 x 100 mm thru-axle Flat-mount disc	Vincere performance road Carbon fork 1 1/8" - 1.5" tapered 12 x 100 mm thru-axle Flat-mount disc	Brunello gravel Carbon fork 1 1/8" - 1.5" tapered 12 x 100 mm thru-axle Flat-mount disc Fender mounts	Brunello gravel Carbon fork 1 1/8" - 1.5" tapered 12 x 100 mm thru-axle Flat-mount disc Fendermounts
Colors	Black White	Gloss White / Black Gloss Silver / Black Matte Black / Black	Seashell White Sea Blue	Midnight Blue Grey	Midnight Blue Grey
Cranksets	Shimano FC-R8100 50-34T 160mm (S / M) , 165mm (L)	Shimano FC-R7100 50-34T 165 mm	Shimano FC-RS400 50-34T 170 mm	Shimano FC-RX600 46-30T 165 mm (XS) , 170 mm (S) , 172.5 mm (M)	Prowheel 40T Narrow-wide 165 mm (XS) , 170 mm (S) , 172.5 mm (M)
Pedals	-	-	-	-	-
Chain	Shimano CN-M8100	Shimano CN-M6100	Shimano CN-HG54	Shimano CN-HG54	Shimano CN-LG500
Bottom Bracket	FSA T47 BB for SMNΦ24	Shimano BB-RS500-PB	Shimano BB-RS501	Shimano BB-RS500-PB	Press-fit BB
Front Derailleur	Shimano FD-R8150	Shimano FD-R7150	Shimano FD-4700	Shimano FD-RX400	-
Rear Derailleur	Shimano RD-R8150	Shimano RD-R7150	Shimano RD-4700	Shimano RD-RX400	Shimano RD-U4000
Derailleur Shifter	Shimano ST-R8170	Shimano ST-R7170	Shimano ST-4700	Shimano ST-RX400	Shimano SL-U4000
Cassette	Shimano CS-R8101 11-34T	Shimano CS-HG710 12-spd 11-36T	Shimano CS-HG500 10-spd 11-34T	Shimano CS-HG50 10-spd 11-36T	Shimano CS-LG300 9-spd 11-46 T
Tires	Kenda 700 x 30C (Maximum tire width 32 mm)	Kenda 700 x 28C (Maximum tire width 32 mm)	Kenda 700 x 28C (Maximum tire width 32 mm)	Kenda 700 x 40C (Maximum tire width 45 mm)	Kenda 700 x 40C (Maximum tire width 45 mm)
Wheels/Rims	Brev M. 700C carbon performance road disc 38 mm rim height 24H F/V	Brev M. 700C carbon performance road disc 50 mm rim height 24H F/V	Brev M. 700C performance gravel disc 18 mm rim height 28H F/V	Brev M. 700C performance gravel disc 23mm rim height 28H F/V	Brev M. 700C performance gravel disc 23mm rim height 28H F/V
Hubs	Aluminum Sealed bearings Centerlock disc 24H Thru-axle	Aluminum Sealed bearings Centerlock disc 24H Thru-axle	Aluminum Sealed bearings 6-Bolt disc 28H Thru-axle	Aluminum Sealed bearings 6-Bolt disc 28H Thru-axle	Aluminum Sealed bearings 6-Bolt disc 28H Thru-axle
Thru-axle	Front : Φ12-100-123L (M12*P1.5*14L) Rear : Φ12-142-164L (M12*P1.5*12L)	Front : Φ12-100-121.5L (M12*P1.0*13L) Rear : Φ12-142-166L (M12*P1.0*13L)	Front : Φ12-100-121.5L (M12*P1.0*13L) Rear : Φ12-142-164L (M12*P1.0*11L)	Front : Φ12-100-131L (M12*P1.5*14L) Rear : Φ12-142-161L (M12*P1.5*16L)	Front : Φ12-100-131L (M12*P1.5*14L) Rear : Φ12-142-161L (M12*P1.5*16L)
Brakes	Shimano BR-R8170-F / R hydraulic disc Flat mount Center lock rotor F : 160 mm , R : 160 mm	Shimano BR-R7170-F / R hydraulic disc Flat mount Center lock rotor F : 160 mm , R : 160 mm	Jagwire MCX2-F/R mechanical disc Flat mount 6 bolt rotor , F: 160 mm, R: 160 mm	Shimano BR-RX400-F / R hydraulic disc Flat mount 6 bolt rotor , F: 160mm, R: 160mm	Shimano BR-UR300-F/R hydraulic disc Flat mount 6 bolt rotor , F: 160 mm, R: 160 mm
Brake Levers	Shimano ST-R8170	Shimano ST-R7170	Shimano ST-4700	Shimano ST-RX400	2-finger hydraulic Aliminum
Grip/Tape	Masi grippers silicone gel	Masi grippers silicone gel	Masi grippers silicone gel	Masi grippers silicone gel	Brev m. lock-on grip
Handlebar	Brev M. Carbon integrated handlebar S : Width 400 mm 90L M : 400 mm 100L L : 400mm 100L	Brev M. Aluminum-road bend Φ31.8 mm S : Width 400 mm 120 mm Drop , M-L : Width 420 mm 120 mm Drop	Brev M. Aluminum-road bend Φ31.8 mm XS-S : Width 400 mm 125 mm Drop , M : Width 420 mm 120 mm Drop	Brev M. Aluminum-road bend Φ31.8 mm XS-S : Width 400 mm 120 mm Drop , M : Width 420 mm 120 mm Drop	Brev M. Aluminum gravel riser Φ31.8 mm Rise: 20 mm Sweep: 9° XS-S : Width 640 mm , M : Width 680 mm
Stem	Masi specifically made for integrated handlebar	FSA	FSA Internal cable routing	Masi by token omega A83 Integrated 11/8 - 1.5" tapered	Brev M. Aluminum Φ31.8 mm , -7° XS : 90 mm , S-M : 100 mm
Head set			Masi road performance	Masi gravel performance	Masi Gravel performance
Saddle	Selle Italia MODEL X Superflow	Masi road performance			
Seat Post	Masi 27.2x300mm, UD CARBON	MC-7 Aero carbon	Brev M. Aluminum Φ27.2 mm x 330 mm 5 mm offset	Brev M. Aluminum Φ27.2 mm x 330 mm 5 mm offset	Brev M. Aluminum Φ27.2 mm x 330 mm 5 mm offset
Seat Clamp	-	-	Aluminum Φ31.8 mm	Aluminum Φ31.8 mm	Aluminum Φ31.8 mm


SPECIFICATIONS - ASIAN EDITIONS

Category	CROSSOVER				URBAN COMMUTER BIKE	
Model	VELOCE	STRADA	SCATTO	VENTO	CARINO	
Frame	Masi crossover Aluminum frame Internal cable routing design International-mount disc brake Replaceable derailleur hanger	Masi crossover Aluminum frame Internal cable routing design International-mount disc brake Replaceable derailleur hanger	Masi crossover CrMo frame International-mount disc brake w / water bottle & ruck mounts	Masi minivelo Aluminum frame International-mount disc brake Replaceable derailleur hanger w/water bottle & ruck mounts	Masi minivelo CrMo frame International-mount disc brake w/water bottle & ruck mounts	
Fork	Masi crossover Aluminum straight-blade International-mount disc brake w/utility-mount	Masi crossover CrMo straight-blade International-mount disc brake w/utility-mount	Masi crossover CrMo straight-blade International-mount disc brake w/utility-mount	Masi minivelo Aluminum straight-blade International-mount disc brakew/utility-mount	Masi minivelo CrMo straight-blade International-mount disc brake w/utility-mount	
Colors	Beige (S) Black (S / M / L) White (M / L)	Beige (S) Olive (S / M / L)	Black (M / L) Blue (M / L)	Green (S) White (S / M / L) Grey (M / L)	Blue Moss Grey	White Grey
Cranks	Prowheel 48-32 T 170 mm	Prowheel 42T narrow-wide 170 mm	Prowheel 42T narrow-wide 170mm(M/L) , 165mm(S)	Lasco 48T 165 mm (S) , 170 mm (M)	Lasco 48T 165 mm	
Pedals	VP flat type	VP flat type	VP flat type	VP flat type	VP flat type	
Chain	KMC Z8.3	KMC Z8.3	KMC Z8.3	KMC Z8.3	KMC Z8.3	
Bottom Bracket	VP cartridge type	VP cartridge type	VP cartridge type	VP cartridge type	VP cartridge type	
Front Derailleur	Shimano FD-TY601-L6	-	-	-	-	
Rear Derailleur	Shimano RD-M310	Shimano RD-M310	Shimano RD-M310	Shimano RD-M310	Shimano RD-M310	
Derailleur Shifter	Shimano ST-EF500	Shimano SL-M315	Shimano SL-M315	Shimano SL-M315	Shimano SL-M315	
Cassette	Shimano CS-HG200 8-spd 12-32T	Shimano CS-HG200 8-spd 12-32T	Shimano CS-HG200 8-spd 12-32T	Shimano CS-HG200 8-spd 12-32T	Shimano CS-HG200 8-spd 12-32T	
Tires	Arisun 700 x 35 C (Maximum tire width 48 mm)	Innova 650B x 47C (Maximum tire width 50 mm)	ChaoYang 700 x 38C (Maximum tire width 40 mm)	Kenda 20 x 2.10 (Maximum tire width 58 mm)	Innova 20 x 1.75 (Maximum tire width 58 mm)	
Wheels/Rims	Masi 700C custom aluminum disc wheel Double wall 24 mm rim height 32H F / V	Masi 650B custom aluminum disc wheel Double wall 24 mm rim height 32H F / V	Masi 700C custom aluminum disc wheel Double wall 24 mm rim height 32H F / V	Masi 20inch custom aluminum disc wheel Double wall 22 mm rim height 32H F / V	Masi 20inch custom aluminum disc wheel Double wall 22 mm rim height 32H F / V	
Hubs	Aluminum 6-bolt disc 32H QR	Aluminum 6-bolt disc 32H QR	Aluminum 6-bolt disc 32H QR	Aluminum 6-bolt disc 32H QR	Aluminum 6-bolt disc 32H QR	
Thru-axle	-	-	-	-	-	
Brakes	Tektro mechanical disc International mount 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Tektro mechanical disc International mount 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Tektro mechanical disc International mount 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Promax mechanical disc International mount 16 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Promax mechanical disc International mount 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	
Brake Levers	Shimano ST-EF500	Tektro 3-finger Aluminum	Tektro 3-finger Aluminum	Promax 3-finger Aluminum	Promax 3-finger Aluminum	
Grip/Tape	Ergo Grip w/aluminum lock ring	Ergo Grip w/aluminum lock ring	Ergo grip w/aluminum lock ring	Straight grip w/aluminum lock ring	Straight grip w/aluminum lock ring	
Handlebar	Masi aluminum flat-bar Ø31.8 mmWidth : 600 mm	Masi aluminum flat-bar Ø31.8 mm Width : 600 mm	Masi aluminum flat-bar Ø31.8 mm Width : 600 mm	Masi aluminum flat-bar Ø31.8 mm Width : 600 mm	Masi aluminum riser-bar Ø31.8 mm Width : 620 mm	
Stem	Masi aluminum Ø31.8 mm , ±7° 90 mm	Masi aluminum Ø31.8 mm , ±7° 90 mm	Masi aluminum Ø31.8 mm , ±7° 90mm(M/L) , 60mm(S)	Masi aluminum Ø31.8 mm , ±7° 100 mm	Masi aluminum Ø31.8 mm , ±7° 90 mm	
Head set	Masi 1-1/8" semi-integrated	Masi 1-1/8" semi-integrated	Masi 1-1/8" semi-integrated	Masi 1-1/8" semi-integrated	Masi 1-1/8" semi-integrated	
Saddle	Masi custom saddle	Masi custom saddle	Masi custom saddle	Masi custom saddle	Masi custom saddle	
Seat Post	Masi aluminum Ø27.2 mm x 250 mm	Masi aluminum Ø27.2 mm x 250 mm	Masi aluminum Ø27.2 mm x 250 mm	Masi aluminum Ø27.2 mm x 300 mm	Masi aluminum Ø27.2 mm x 300 mm	
Seat Clamp	Masi aluminum Ø31.8 mm	Masi aluminum Ø31.8 mm	Masi aluminum Ø29.8mm	Masi aluminum Ø31.8 mm	Masi aluminum Ø29.8mm	

GEOMETRIES

Category	ROAD BIKE												GRAVEL ROAD BIKE								CROSSOVER									
	GRAN CORSA ULTEGRA Di2			EVOLUZIONE 105 Di2			VINCERE TIAGRA			BRUNELLO GRX			BRUNELLO CUES			VELOCE			STRADA			SCATTO								
Parts	Frame Size	S	M	L	S	M	L	XS	S	M	XS	S	M	XS	S	M	S	M	L	S	M	L	S	M	L	S	M	L		
1 Head Tube Angle		71.2	72.5	72.5	72.5	73	73.5	70.5	72.2	73.1	71.8	71.8	72.2	71.8	71.8	72.2	71	71	71	68	68	70	68	68	70					
2 Head Tube Length		130	140	160	115	135	155	103	123	143	113.5	122	143	113.5	122	143	140	150	160	150	175	190	120	130	140					
3 Seat Tube Angle		73	73	73	74	74	73.5	73	73	73	74.5	74.5	74	74.5	74.5	74	73.5	73.5	73.5	74	74	74	73	73	73					
4 Seat Tube Length		470	490	510	480	500	520	480	510	540	440	470	500	440	470	500	440	480	520	440	480	520	440	480	520					
5 Top Tube Effective		537	551	570	529	541	560	513	530	546	541	548	564	541	548	564	555	565	575	505	520	545	500.8	525.9	551					
6 BB Height		277	277	277	267	267	267	271	271	271	282	282	282	282	282	282	281	281	281	276.5	276.5	276.5	287	287	287					
7 BB Drop		73	73	73	72	72	72	68	68	68	74	74	74	74	74	74	70	70	70	68	68	68	68	68	68					
8 Fork Offset		45	45	45	45	45	45	53	53	43	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				
9 Stand Over Height		753	770	789	768	786	808	701	730	759	733	762	788	733	762	788	742.8	771.6	799	739.4	772	803.4	734.2	758.8	788.6					
10 Wheel Base		976	979	998	968	976	990	984	986	984	1011	1019	1026	1011	1019	1026	1047	1057	1067	1034	1052	1056	1015	1042	1047					
11 Rear Center		405	405	405	406	406	410	420	420	420	425	425	425	425	425	425	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440				
12 Front Center		582	585	604	573	580	590	573	576	574	597	605	612	597	605	612	616.6	626.6	636.5	603.1	621	625.6	584.9	611.6	616.8					
13 Seat Post		27.2	27.2	27.2	-	-	-	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2				
14 Stack		530	544	563	527	548	568	500	525	550	550	558	579	550	558	579	588.9	598.4	607.9	574	603.7	626.9	547.4	556.7	575.2					
15 Reach		375	385	398	378	384	392	360	369	378	389	394	399	389	394	399	381.1	388.2	394.9	341.5	346.9	365.2	333.4	355.8	375					
Handlebar Width		420	420	420	400	420	420	400	400	420	400	400	420	400	400	680	640	640	680	600	600	600	600	600	600	600	600			
Stem Length		90	100	100	90	100	100	90	90	90	100	100	90	100	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90				
Crank Length		160	160	165	165	165	170	170	170	165	172.5	165	170	172.5	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170			

URBAN COMMUTER BIKE			
VENTO		CARINO	
S	M	M	L
71	71	72	72
250	300	255	260
74.5	74.5	70	70
440	470	480	500
528.3	555.2	515	530
287	287	277.5	277.5
-25	-25	-30	-30
45	45	40	40
705.5	739.3	725.6	736.6
1068	1098	950	965
450	450	405	405
620	650	547	561.9
27.2	27.2	27.2	27.2
520.8	568.1	526.4	531.1
383.9	397.6	323.4	336.7
600	600	620	620
100	100	90	90
165	170	165	165



- 1 : Head Tube Angle
- 2 : Head Tube Length (mm)
- 3 : Seat Tube Angle
- 4 : Seat Tube Length (mm)
- 5 : Top Tube Effective (mm)
- 6 : BB Height
- 7 : BB Drop
- 8 : Fork Offset
- 9 : Stand Over Height
- 10 : Wheel Base
- 11 : Rear Center (mm)
- 12 : Front Center (mm)
- 13 : Seat Post (mm)
- 14 : Stack
- 15 : Reach
- Handlebar Width (mm)
- Stem Length (mm)
- Crank Length





CROPS（クロップス）は、1996年に誕生した日本のサイクル用品メーカーです。ロックやライトを中心に、日々のライドをより快適で安心なものにするための、総合的なサイクルアクセサリーを展開しています。CROPSの特長は、オリジナリティあふれるデザインと、ユーザー目線で設計された多機能かつ高性能なスペック群。

ロードバイク、クロスバイク、アーバンサイクルなど、車種やジャンルを問わず、あらゆるニーズに応える幅広いラインナップを取り揃えています。コンパクトで日常使いに便利なロックから、プロユースにも対応するハイスペックモデルまで、実用性とスタイルを両立した製品づくりを追求。CROPSはこれからも、サイクリストの「こんなモノが欲しかった」をカタチにしながら、都市から郊外まで、あらゆるライドシーンをサポートしていきます。



アラーム+ブレードロック（警報器付きロックセット）

K4-CABRIO + ALARM COMBO

Price ¥ 13,600 (税抜) ¥14,960 (税込)

Product code	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)
コンボ K4-FD60NB-AL	6 x 800	φ25~38	Blade	750

付属品：ディンプルキー×3 / ブラケット“ZP-BKT007K” / USB (Type-C) ケーブル
ストラップ×2 / プラスネジ×2

[LION ALARM] TYPE-C 充電時間：約2時間

・連続待機時間：約160時間（電源On状態）

・連続警報時間：約22時間（警報モードにてアラームを鳴らし続けた場合）

折りたたみタイプのブレードロック

K4-CABRIO ディンプルキー

Price ¥ 8,000 (税抜) ¥ 8,800 (税込)

Product code	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)
单品 K4-FD60NB-01	6 x 800	φ25~38	Blade	620

付属品：ディンプルキー×3 / ブラケット“ZP-BKT007K”/
ストラップ×2 / プラスネジ×2



折りたたみタイプのブレードロック

K5-CABRIO 5桁ダイヤル

Price ¥ 7,600 (税抜) ¥ 8,360 (税込)

Product code	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)
K5-FD60NB-01	6 x 800	φ25~38	Blade	590

付属品：ブラケット“ZP-BKT007K” / ストラップ×2 / プラスネジ×2

絡みにくい！ケーブルロック

K3-BIRO 3桁ダイヤル

Price ¥ 4,300 (税抜) ¥ 4,730 (税込)

Product code	Color	Cable size (φ x Lmm)	Cable type	Weight (g)
K3-BR120B-01	Black	4 (Double) x 1200	Memory shape cable	200
K3-BR120B-04	Red			
K3-BR120B-91	Carbon			

付属品：ユニバーサルブラケット“ZP-BKT006N”

rev300



SC100R



充電タイプ

充電時間

表示

明るさ

防水性能

連続点灯

連続点滅

連続点滅

付属品

USB (TYPE-C) 充電

約 90 分

5段階電池残量表示

電池の低残量表示

約 300 ルーメン

IPX4準拠 (自社試験)

約 4 時間

約 5.5 時間

約 27 時間

(スピードフラッシュ) 約 14 時間

(スローフラッシュ) 約 8 時間

USB (TYPE-C) 充電ケーブル

USB (TYPE-C) 充電ケーブル

ユニバーサル ブラケット“ZP-UBO8”

GPマウント“ZP-GPM01LM”

Type

Product name Product code Price

コンボ	LIGHT KIT	URBAN KIT	C4K02-01-0667	¥ 7,000 (税抜) ¥7,700 (税込)
-----	-----------	-----------	---------------	--------------------------

単品	FRONT LIGHT rev300	C1R01-01-0018	¥ 4,600 (税抜) ¥5,060 (税込)
----	--------------------	---------------	--------------------------

単品	TAIL LIGHT SC100R	C2SC02-04-0599	¥ 3,500 (税抜) ¥ 3,850 (税込)
----	-------------------	----------------	---------------------------

MASI SELECTED ACCESSORIES & PARTS

発売予定	GT-12	高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf 優れた耐久性を実現 簡単脱着ミッキングリンク付き(SH/SRM対応)
------	--------------	---------------------------------------------------------------------

Speed	Size	Links	KMC Missinglink	Weight
12 Speed	1/2" x 11/128"	126 L	CL552	270 g

Product name	GT-12 NP/NP
Color:	NP/NP
Price:	¥ 7,300 (税抜) ¥ 8,030 (税込)
JAN :	4573298211190



Product name	GT-12 TiN-GOLD
Color:	TiN-GOLD
Price:	¥ 7,300 (税抜) ¥ 10,230 (税込)
JAN :	4573298211206



※ PVDコーティング処理

GT-10	126L	126Lのロングリンクは昨今のMTB、グラベルの ワイドレシオギアに対応
--------------	-------------	-----------------------------------------

Speed(スピード)	Size(サイズ)	Links(リンク数)	KMC製 Missinglink	Weight(重量)
10 Speed	1/2" x 11/128"	126 L	CL559R	322 g

Product name	GT-10-126L NP/NP
Color:	NP/NP
Price:	¥ 4,500 (税抜) ¥ 4,950 (税込)
JAN :	4573298210773



GT-10	高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf 優れた耐久性を実現 簡単脱着ミッキングリンク付き(SH/SRM対応)
--------------	---------------------------------------------------------------------

Speed	Size	Links	KMC Missinglink	Weight
10 Speed	1/2" x 11/128"	116 L	CL559R	295 g

Product name	GT-10 NP/NP
Color:	NP/NP
Price:	¥ 4,000 (税抜) ¥ 4,400 (税込)
JAN :	4573298210780



Product name	GT-10 TiN-GOLD
Color:	TiN-GOLD
Price:	¥ 6,500 (税抜) ¥ 7,150 (税込)
JAN :	4573298210797



※ PVDコーティング処理

Product name	GT-10 GAL-BLU
Color:	GAL-BLU
Price:	¥ 7,000 (税抜) ¥ 7,700 (税込)
JAN :	4573298210803



※ PVDコーティング処理

Product name	GT-10 GUNMTL
Color:	GUNMETAL
Price:	¥ 8,000 (税抜) ¥ 8,800 (税込)
JAN :	4573298210810



※ PVDコーティング処理

GT-11	高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf 優れた耐久性を実現 簡単脱着ミッキングリンク付き(SH/SRM対応)
--------------	---------------------------------------------------------------------

Speed	Size	Links	KMC Missinglink	Weight
11 Speed	1/2" x 11/128"	118 L	CL555R	266 g

GT-11 NP/NP NP/NP ¥ 5,000 (税抜) ¥ 5,500 (税込) 4573298210735



GT-11 Ti-N GOLD Ti-N GOLD ¥ 7,000 (税抜) ¥ 7,700 (税込) 4573298210742



※ PVDコーティング処理

GT-11 GAL-BLU GALAXY BLUE ¥ 8,700 (税抜) ¥ 9,570 (税込) 4573298210759



※ PVDコーティング処理

GT-11 GUNM TL GUNMETAL ¥ 10,000 (税抜) ¥ 11,000 (税込) 4573298210766



※ PVDコーティング処理

GT-9	高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf 優れた耐久性を実現 簡単脱着ミッキングリンク付き(SH/SRM対応)
-------------	---------------------------------------------------------------------

Speed	Size	Links	KMC Missinglink	Weight
9 Speed	1/2" x 11/128"	116 L	CL566R	314 g

GT-9 SLV-RB SILVER-RB ¥ 3,800 (税抜) ¥ 4,180 (税込) 4573298210865



GT-9 NP/NP NP/NP ¥ 3,500 (税抜) ¥ 3,850 (税込) 4573298210827



GT-9 Ti-N GOLD Ti-N GOLD ¥ 5,600 (税抜) ¥ 6,160 (税込) 4573298210834



GT-9 GAL-BLU GALAXY BLUE ¥ 6,000 (税抜) ¥ 6,600 (税込) 4573298210841



GT-9 GUNM TL GUNMETAL ¥ 7,000 (税抜) ¥ 7,700 (税込) 4573298210858

**TEC CHAIN**

TEC CHAINは、世界的なチェーンメーカーであるKMCグループによって設立されたブランドです。中国・台湾・ベトナムに最先端の生産拠点を持ち、現在では世界13カ国以上でグローバルに展開。

TEC CHAINの最大の特長は、KMCグループが長年培ってきた製造ノウハウと最新鋭の生産設備を活用していることにあります。チェーンの一つひとつのがたは高精度で加工・仕上げられており、その結果、非常にスムーズで効率的な駆動性能を実現しています。

また、耐久性・軽量性・メンテナンス性・走行効率といったあらゆる面において高いバランスを持っており、通勤用バイクからスポーツバイク、さらにはE-Bikeまで、さまざまな用途やライディングスタイルに対応します。

CT-8

高い引張強度約8.40kgf 優れた耐久性を実現
簡単脱着ミッキングリンク付き(SH/SRM対応)

Speed	Size	Links	KMC Missinglink	Weight
8/7/6 Speed	1/2" x 3/32"	116 L	CL571R	325g

CT-8 SLV-RB SILVER-RB ¥ 2,500 (税抜) ¥ 2,750 (税込) 4573298210889

CT-8 NP/NP NP/NP ¥ 2,200 (税抜) ¥ 2,420 (税込) 4573298210872

CT-8 Ti-N GOLD Ti-N GOLD ¥ 4,000 (税抜) ¥ 4,400 (税込) 4573298210896

※ PVDコーティング処理



株式会社 **マジ**

〒 559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1-88
TEL : 06-6686-0995 FAX : 06-6686-5220
www.masi-bicycles.com

- 製品カラーは印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品重量やサイズの表示には個体差があります。
- 製品仕様は改良、部品供給上の都合により予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
- 当カタログの無断転載はお断り致します。

#2_202510