



MASI
B I C Y C L E S



Masi 100 周年記念 “革新と伝統”

1926 年、ファリエロ・マジがイタリア・セストフィオリエンティーノの小さな工房で創業した Masi は、単なる自転車ブランドではありませんでした。

彼の挑戦は、移動手段を超えた情熱と精密さ、そして革新性に満ちた自転車づくりから始まりました。100 周年を迎える今、私たちは Masi の卓越したバイクとともに、代々受け継がれてきた“職人技と革新の精神”を称えます。

伝説のはじまり：グラベルの時代に生まれた Masi

舗装路が当たり前でなかった時代、自転車レースは未舗装のグラベルロードとの戦いでした。ジロ・デ・イタリアやミラノ～サンレモなどの過酷なレースを通して、ファリエロ・マジは“どんな路面にも耐えうる信頼性とスピード”を兼ね備えたバイクの必要性を感じ、自らの工房でフレームづくりをスタートしました。

彼はサイクリストとしても旅人としても自転車を愛しており、息子とともにイタリアの田園地帯を旅した記憶は、今なお Masi の DNA に刻まれています。

そのスピリットは、現在のアドベンチャーツーリングモデル「Giramondo」にしっかりと受け継がれています。



革新の象徴：インターナル・ラグ溶接

ファリエロ・マジのもう一つの大きな功績が、「インターナル・ラグ溶接」の開発です。従来の外ラグ構造に代わり、チューブ接合部をフレーム内部に隠すことで、軽量化と空力性能、美しいシルエットを両立。この革新的な製法は、Masi の代名詞となり、機能と美の融合を目指すブランド姿勢を象徴しています。



世界へ広がった Masi の革新

1970 年代、ファリエロはその技術と情熱をアメリカ・カリフォルニアへと持ち込み、「Masi Carlsbad」を設立。インターナルラグの技術は多くのアメリカンビルダーに衝撃と影響を与え、Masi はイタリアの伝統を世界へと広げる存在となりました。ファリエロの教えは今日まで受け継がれ、世界中のサイクリングカルチャーに深く根を下ろしています。



MASI
B I C Y C L E S

Masi

MA SI



Challenged 500 miles by MASI

MA SI の未来への挑戦



MASI の挑戦は、過去の伝統に根ざしながらも、常に未来を見据えたものです。1926 年の創業以来、私たちはクラフトマンシップと情熱を大切にしながら、時代の変化とともに進化してきました。ライディングスタイルは多様化し、都市環境も日々変わりゆく中で、MASI はサイクリスト一人ひとりの「今」と「これから」に寄り添う存在でありたいと考えています。

A person is riding a bicycle on a dirt trail in a desert landscape. The trail is sandy and has some tire tracks. The surrounding area is arid with sparse, low-lying vegetation and scattered rocks. In the background, there are rocky hills under a clear blue sky. The sun is low in the sky, creating a lens flare effect on the left side of the image.

GLOBAL MODELS



Evoluzione (エヴォルツィオーネ)

進化とパフォーマンスの追求

「Evoluzione (進化)」という名は、Masi が初めてカーボンロードレーサーを手がけた際に使われた、特別な名前。伝統的なスチールからの大きな一歩を象徴しています。その名を再び冠した今、Masi は伝統を大切にしながら、最新技術を融合させた 1 台を送り出します。MASI MC-5 カーボンを採用し、スピード・精度・スタイルのすべてを高次元で実現。空力性能を意識したフォルムは、風を切るような鋭い走りを可能にします。UCI 認証※を取得し、レースにも対応する本格仕様です。反応性の高いジオメトリ、内部ケーブルルーティング、スレッド BB により、パワーをしっかりと伝える設計。さらに、流れるようなシルエットと洗練された仕上げが、Masiらしい美しさを演出します。限界に挑むライダーにも、情熱をもって走るすべての人にも、Evoluzione は確かな走りでお応えします。進化し続ける Masi の象徴、それが Evoluzione です。

※ UCI 認証とは、自転車やその部品が UCI (国際自転車競技連合: Union Cycliste Internationale) の定める技術基準やルールに適合していることを意味します。

EVOLUZIONE 105 Di2

ROAD BIKE



Matte Black / Black



Gloss White / Black



Gloss Silver / Black

価格 **¥660,000**(税抜) ¥726,000(税込)

Component : Shimano 105 Di2 / 2 x 12 speeds
 Size : 480mm / S (適応身長 165 – 175 cm)
 500mm / M (適応身長 170 – 180 cm)
 520mm / L (適応身長 180 – 190 cm)
 Frame : Carbon frame
 Fork : Carbon fork

Cranks : Shimano FC-R7100 | 50-34T | 165 mm
 Chain : Shimano CN-M6100
 Bottom Bracket : Shimano BB-RS500-PB
 Front Derailleur : Shimano FD-R7150
 Rear Derailleur : Shimano RD-R7150
 Derailleur Shifter : Shimano ST-R7170

Cassette : Shimano CS-HG710 | 12-spd | 11-36T
 Brakes : Shimano BR-R7170 | Hydraulic disc
 Tires : Kenda 700 x 28C, F / V
 Weight : 8.7 kg for M size



Vincere (ヴィンチェレ)

ロードサイクリングの入り口にして、妥協なき1台、ロードサイクリングの世界へ本格的に踏み出したいすべての人へ。

イタリア語で「勝つ」を意味するVincereは、情熱と挑戦心を象徴するモデルです。軽量のMASI MA-7アルミフレームを採用し、パフォーマンス・耐久性・価格のバランスに優れた、まさに“最初の一台”にふさわしいロードバイク。MasiのレースDNAを受け継ぐモダンなデザインは、余分な重量を抑えつつ高い剛性を実現。どんなペダルストロークにも機敏に反応し、生き活きとしたライディングフィールを生み出します。内部ケーブルルーティングによるスッキリとした外観と、イタリアンデザインらしい機能美も魅力のひとつ。週末のクラブライドから街乗り、ツーリングまで、あらゆるシーンで快適さと走りの楽しさを提供します。

エンデュランス向けジオメトリにより、長距離でも無理のない姿勢で走行でき、スピード感も十分。シンプルでエレガント、そして実用的なこのバイクは、自由と冒険を求める新しいサイクリストにぴったりです。Vincereとともに、あなたのサイクリングライフが始まります。勝利への第一歩を。

VINCERE TIAGRA

ROAD BIKE



Sea Blue



Seashell White

価格 **¥280,000**(税抜) ¥308,000(税込)

Component : Shimano TIAGRA / 2 x 10 speeds
 Size : 480mm / XS (適応身長 165 – 175 cm)
 510mm / S (適応身長 170 – 180 cm)
 540mm / M (適応身長 175 – 185 cm)
 Frame : Aluminum frame
 Fork : Carbon fork

Cranks : Shimano FC-RS400 | 50-34T | 170 mm
 Chain : Shimano CN-HG54
 Bottom Bracket : Shimano BB-RS501
 Front Derailleur : Shimano FD-4700
 Rear Derailleur : Shimano RD-4700
 Derailleur Shifter : Shimano ST-4700

Cassette : Shimano CS-HG500 | 10-spd | 11-34T
 Brakes : Jagwire MCX2-FM | Mechanical disc
 Tires : Kenda 700 x 28C, F / V
 Weight : 10.1 kg for M size



Brunello（ブルネッロ）

未舗装の道を征服する、自由と冒険のバイク

イタリアの名ワイン「ブルネッロ」にちなんで名付けられたこのモデルは、豊かさ・伝統・冒険心を象徴する一台。軽量なアルミフレームに、大きなタイヤクリアランスとドロップチェーンステーを備え、グラベルを力強く駆け抜ける設計です。Masi が誕生した 1926 年当時、レースは未舗装の道を走るものでした。Brunello はそのオリジナルスピリットを受け継ぎ、現代のテクノロジーと融合。

ジオメトリは予測不能な路面でも高い安定性と操作性を発揮し、快適で確かな走行を実現します。

長距離ツーリング、グラベルライド、週末の冒険まで幅広く対応する Brunello は、自然の中を走るために作られた“本物”のオールロードバイク。すべてのパーツがタフな使用に耐えるよう選び抜かれています。ワインのように、Brunello も乗るたびに味わいを深める一台。舗装されていない道の先にこそ、本当の冒険が待っています。

BRUNELLO GRX

GRAVEL ROAD BIKE



Grey



Midnight Blue

価格 **¥300,000**(税抜) ¥330,000(税込)

Component : Shimano GRX / 2 x 10 speeds
 Size : 440mm / XS (適応身長 165 – 175 cm)
 470mm / S (適応身長 170 – 180 cm)
 500mm / M (適応身長 175 – 185 cm)
 Frame : Aluminum frame
 Fork : Carbon fork

Cranks : Shimano FC-RX600 | 46-30T
 165 mm (XS) , 170 mm (S) , 172.5 mm (M)
 Chain : Shimano CN-HG54
 Bottom Bracket : Shimano BB-RS500-PB
 Front Derailleur : Shimano FD-RX400
 Rear Derailleur : Shimano RD-RX400
 Derailleur Shifter : Shimano ST-RX400

Cassette : Shimano CS-HG50 | 10-spd | 11-36T
 Brakes : Shimano BR-RX400 | Hydraulic disc
 Tires : Kenda 700 x 40C, F / V
 Weight : 10.3 kg for M size

BRUNELLO CUES

FLATBAR GRAVEL ROAD BIKE



Grey



Midnight Blue

価格 ¥190,000(税抜) ¥209,000(税込)


Component : Shimano CUES / 9 speeds
Size : 440mm / XS (適応身長 165 – 175 cm)
470mm / S (適応身長 170 – 180 cm)
500mm / M (適応身長 175 – 185 cm)
Frame : Aluminum frame
Fork : Carbon fork

Cranks : Prowheel 40T
165 mm (XS) , 170 mm (S) , 172.5 mm (M)
Chain : Shimano CN-LG500
Bottom Bracket : Press-Fit BB
Rear Derailleur : Shimano RD-U4000
Derailleur Shifter : Shimano SL-U4000

Cassette : Shimano CS-LG300 | 9-spd | 11-46T
Brakes : Shimano BR-UR300, Hydraulic disc
Tires : Kenda 700 x 40C, F / V
Weight : 10.7 kg for M size



ASIAN EDITIONS





VELOCE

CROSSOVER

※フレームサイズにより色展開が異なります。



Beige (S size)



White (M / L size)



Black (S / M / L size)

価格 **¥90,000**(税抜) ¥99,000(税込)

VELOCE (ヴェローチェ)

スポーツバイクエントリーモデルとして最適な1台。
イタリア語で「速い」を意味する VELOCE はその名の通り、
速さを体感できるモデルです。程よいボリュームのタイヤが
安定走行を生み、初めてスポーツバイクに乗る人にも
安心感を与えてくれるバイクです。

Component : Shimano ALTUS / 2 x 8 speeds
Size : 440mm / S (適応身長 155 – 165 cm)
480mm / M (適応身長 165 – 175 cm)
520mm / L (適応身長 175 – 185 cm)
Frame : Aluminium frame
Fork : Aluminium fork
Crank : Prowheel 48-32T | 170 mm
Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP cartridge type
Front Derailleur : Shimano FD-TY601-L6
Rear Derailleur : Shimano RD-M310
Derailleur Shifter : Shimano ST-EF500
Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T
Brakes : Tektro mechanical disc
Tires : Arisun 700 x 35C, F / V
Weight : 12.6 kg for L size



※フレームサイズにより色展開が異なります。

STRADA

CROSSOVER



Blue (M / L size)



Black (M / L size)



Olive (S / M / L size)



Beige (S size)

価格 **¥85,000**(税抜) ¥93,500(税込)

STRADA (ストラダ)

650B x 47C (700 x 28C タイヤとほぼ同等の外径)
サイズのタイヤがロードタイヤと変わらない走行性能を
備え、さらに大きなエアボリュームによる振動吸収性
など「STRADA= 道」を選ばない走りを実現してくれる
バイクです。

Component : Shimano ALTUS / 8 speeds
Size : 440mm / S (適応身長 155 – 165 cm)
480mm / M (適応身長 165 – 175 cm)
520mm / L (適応身長 175 – 185 cm)
Frame : Aluminium frame
Fork : CrMo fork
Crank : Prowheel 42T narrow-wide | 170 mm
Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP Cartridge type
Rear Derailleur : Shimano RD-M310
Derailleur Shifter : Shimano SL-M315
Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T
Brakes : Tektro Mechanical disc
Tires : Innova 650B x 47C, F / V
Weight : 13.3 kg for L size

SCATTO

CROSSOVER



Grey (M / L size)

※フレームサイズにより色展開が異なります。



White (S / M / L size)



Green (S size)

価格 **¥78,000**(税抜) ¥85,800(税込)

SCATTO (スカット)

クラシックな外観のクロモリフレーム、変速もリアのみと操作し易く、路面への抵抗も少ないパターンで程良いボリュームのタイヤを採用し、通勤・通学シーンだけでなく、遊びもシーンレスに「SCATTO = スプリント」できるバイクです。

Component : Shimano ALTUS / 8 speeds
 Size : 440mm / S (適応身長 155 – 165 cm)
 480mm / M (適応身長 165 – 175 cm)
 520mm / L (適応身長 175 – 185 cm)
 Frame : CrMo frame
 Fork : CrMo fork
 Cranks : Prowheel 42T narrow-wide | 170 mm
 Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP cartridge type
 Rear Derailleur : Shimano RD-M310
 Derailleur Shifter : Shimano SL-M315
 Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T
 Brakes : Tektro mechanical disc
 Tires : Chaoyang 700 x 38C, F / V
 Weight : 13.2 kg for L size

Masi



URBAN COMMUTER BIKE

VENTO

URBAN COMMUTER BIKE



Moss Grey



Blue

価格 **¥80,000**(税抜) ¥88,000(税込)

VENTO (ベント)

3カ所のボトルケージマウント以外にも多くのユーティリティーマウントを備えている為、自分好みにカスタムが可能。車体を支えるためで未舗装路でもグリップ力を発揮するスモールブロックタイヤがデイリーユースから週末の冒険まで、イタリア語で「風」を意味する VENTO、何処へ行くのも自由自在なアドベンチャーバイクです。

Component : Shimano ALTUS / 8 speeds
 Size : 440 mm / S (適応身長 155 – 170 cm)
 470 mm / M (適応身長 170 – 185 cm)
 Frame : Aluminium frame
 Fork : Aluminium fork
 Cranks : Lasco 48T | 165 mm (S), 170 mm (M)
 Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP cartridge type
 Rear Derailleur : Shimano RD-M310
 Derailleur Shifter : Shimano SL-M315
 Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T
 Brakes : Promax mechanical disc
 Tires : Kenda 20 x 2.10, F / V
 Weight : 12.0 kg for M size

CARINO

URBAN COMMUTER BIKE



Grey



White

価格 **¥76,000**(税抜) ¥83,600(税込)

CARINO (カリーノ)

イタリアの街を感じさせるクラシカルなクロモリフレームモデル。イタリア語で「可愛い」を意味する CARINO はアッパーハンドルやドロップハンドルなど、自分好みにスタイルを変えることができる「可愛い」バイクです。

Component : Shimano ALTUS / 8 speeds
 Size : 480 mm / M (適応身長 160 – 175 cm)
 500 mm / L (適応身長 170 – 185 cm)
 Frame : CrMo frame
 Fork : CrMo fork
 Cranks : Lasco 48T | 165 mm
 Chain : KMC Z8.3

Bottom Bracket : VP cartridge type
 Rear Derailleur : Shimano RD-M310
 Derailleur Shifter : Shimano SL-M315
 Cassette : Shimano CS-HG200 | 8-spd | 12-32T
 Brakes : Promax mechanical disc
 Tires : Innova 20 x 1.75, F / V
 Weight : 13.5 kg for L size

SPECIFICATIONS - GLOBAL MODELS


Category	ROAD BIKE		GRAVEL ROAD BIKE	
Model	EVOLUZIONE 105 Di2	VINCERE TIAGRA	BRUNELLO GRX	BRUNELLO CUES
Frame	Evoluzione performance road I Carbon frame I Internal cable routing design I Masi areo dynamic design I BB86 bottom bracket I Replaceable derailleur hanger I 12 x 142 mm thru-axle I Flat-mount disc brake	Vincere performance road I Highly optimized aluminum frame I Internal cable routing design I Threaded BSA bottom bracket I Replaceable derailleur hanger I 12 x 142 mm thru-axle I Flat-mount disc brake	Brunello gravel I Smooth welded double-buttet aluminium I 1 1/8" - 1.5" integrated head tube I BB86 bottom bracket I Replaceable derailleur hanger I 12 x 142 mm thru-axle I Flat-mount disc brake	Brunello flat-bar gravel I Smooth welded double-buttet aluminium I 1 1/8" - 1.5" integrated head tube I BB86 bottom bracket I Replaceable derailleur hanger I 12 x 142 mm thru-axle I Flat-mount disc brake
Fork	Evoluzione performance road I Carbon fork I 1 1/8" - 1.5" tapered I 12 x 100 mm thru-axle I Flat-mount disc	Vincere performance road I Caron fork I 1 1/8" - 1.5" tapered I 12 x 100 mm thru-axle I Flat-mount disc	Brunello gravel I Carbon fork I 1 1/8" - 1.5" tapered I 12 x 100 mm thru-axle I Flat-mount disc I Fender mounts	Brunello gravel I Carbon fork I 1 1/8" - 1.5" tapered I 12 x 100 mm thru-axle I Flat-mount disc I Fender mounts
Colors	Gloss White / Black Gloss Silver / Black Matte Black / Black	Seashell White Sea Blue	Midnight Blue Grey	Midnight Blue Grey
Cranks	Shimano FC-R7100 I 50-34T I 165 mm	Shimano FC-RS400 I 50-34T I 170 mm	Shimano FC-RX600 I 46-30T I 165 mm (XS) , 170 mm (S) , 172.5 mm (M)	Prowheel 40T Narrow-wide I 165 mm (XS) , 170 mm (S) , 172.5 mm (M)
Pedals	-	-	-	-
Chain	Shimano CN-M6100	Shimano CN-HG54	Shimano CN-HG54	Shimano CN-LG500
Bottom Bracket	Shimano BB-RS500-PB	Shimano BB-RS501	Shimano BB-RS500-PB	Press-fit BB
Front Derailleur	Shimano FD-R7150	Shimano FD-4700	Shimano FD-RX400	-
Rear Derailleur	Shimano RD-R7150	Shimano RD-4700	Shimano RD-RX400	Shimano RD-U4000
Derailleur Shifter	Shimano ST-R7170	Shimano ST-4700	Shimano ST-RX400	Shimano SL-U4000
Cassette	Shimano CS-HG710 I 12-spd I 11-36T	Shimano CS-HG500 I 10-spd I 11-34T	Shimano CS-HG50 I 10-spd I 11-36T	Shimano CS-LG300 I 9-spd I 11-46 T
Tires	Kenda 700 x 28C (Maximum tire width 32 mm)	Kenda 700 x 28C (Maximum tire width 32 mm)	Kenda 700 x 40C (Maximum tire width 45 mm)	Kenda 700 x 40C (Maximum tire width 45 mm)
Wheels/Rims	Brev M. 700C carbon performance road disc I 50 mm rim height I 24H I F / V	Brev M. 700C performance road disc I 18 mm rim height I 28H I F / V	Brev M. 700C performance gravel disc I 23mm rim height I 28H I F / V	Brev M. 700C performance gravel disc I 23mm rim height I 28H I F / V
Hubs	Aluminum I Sealed bearings I Centerlock disc I 24H I Thru-axle	Aluminum I Sealed bearings I 6-Bolt disc I 28H I Thru-axle	Aluminum I Sealed bearings I 6-Bolt disc I 28H I Thru-axle	Aluminum I Sealed bearings I 6-Bolt disc I 28H I Thru-axle
Thru-axle	Front : Φ 12-100-121.5L (M12*P1.0*13L) Rear : Φ 12-142-166L (M12*P1.0*13L)	Front : Φ 12-100-121.5L (M12*P1.0*13L) Rear : Φ 12-142-164L (M12*P1.0*11L)	Front : ϕ 12-100-131L (M12*P1.5*14L) Rear : ϕ 12-142-161L (M12*P1.5*16L)	Front : Φ 12-100-131L (M12*P1.5*14L) Rear : Φ 12-142-161L (M12*P1.5*16L)
Brakes	Shimano BR-R7170-F / R hydraulic disc I Flat mount I Center lock rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Jagwire MCX2-F/R mechanical disc I Flat mount I 6 bolt rotor , F: 160 mm, R: 160 mm	Shimano BR-RX400-F / R hydraulic disc I Flat mount I 6 bolt rotor , F: 160mm, R: 160mm	Shimano BR-UR300-F/R hydraulic disc I Flat mount I 6 bolt rotor , F: 160 mm, R: 160 mm
Brake Levers	Shimano ST-R7170	Shimano ST-4700	Shimano ST-RX400	2-finger hydraulic I Aliminum
Grip/Tape	Masi grippers silicone gel	Masi grippers silicone gel	Masi grippers silicone gel	Brev m. lock-on grip
Handlebar	Brev M. Aluminum-road bend I Φ 31.8 mm I S : Width 400 mm I 120 mm Drop , M-L : Width 420 mm I 120 mm Drop	Brev M. Aluminum-road bend I Φ 31.8 mm I XS-S : Width 400 mm I 125 mm Drop , M : Width 420 mm I 120 mm Drop	Brev M. Aluminum-road bend I Φ 31.8 mm I XS-S : Width 400 mm I 120 mm Drop , M : Width 420 mm I 120 mm Drop	Brev M. Aluminum gravel riser I Φ 31.8 mm I Rise: 20 mm I Sweep: 9°I XS-S : Width 640 mm , M : Width 680 mm
Stem	FSA SMR II I Φ 31.8 mm , -10° I S : 90 mm , M-L : 100 mm	Brev M. Aluminum I Φ 31.8 mm , -7° I XS-M : 90 mm	Brev M. Aluminum I Φ 31.8mm , -7° I XS : 90mm , S-M : 100mm	Brev M. Aluminum I Φ 31.8 mm , -7° I XS : 90 mm , S-M : 100 mm
Head set	FSA	FSA I Internal cable routing	Masi by token omega A83 Integrated 1 1/8 - 1.5" tapered	Masi by token omega A83 Integrated 11/8 - 1.5" tapered
Saddle	Masi road performance	Masi road performance	Masi gravel performance	Masi Gravel performance
Seat Post	MC-7 Aero carbon	Brev M. Aluminum I Φ 27.2 mm x 330 mm I 5 mm offset	Brev M. Aluminum I Φ 27.2 mm x 330 mm I 5 mm offset	Brev M. Aluminum I Φ 27.2 mm x 330 mm I 5 mm offset
Seat Clamp	-	Aluminum I Φ 31.8 mm	Aluminum I Φ 31.8 mm	Aluminum I Φ 31.8 mm

SPECIFICATIONS - ASIAN EDITIONS

Category	CROSSOVER			URBAN COMMUTER BIKE	
Model	VELOCE	STRADA	SCATTO	VENTO	CARINO
Frame	Masi crossover I Aluminum frame I Internal cable routing design I International-mount disc brake I Replaceable derailleur hanger	Masi crossover I Aluminum frame I Internal cable routing design I International-mount disc brake I Replaceable derailleur hanger	Masi crossover I CrMo frame I International-mount disc brake I w / water bottle & ruck mounts	Masi minivelo I Aluminum frame I International-mount disc brake I Replaceable derailleur hanger I w/water bottle & ruck mounts	Masi minivelo I CrMo frame I International-mount disc brake I w/water bottle & ruck mounts
Fork	Masi crossover I Aluminum straight-blade I International-mount disc brake I w/utility-mount	Masi crossover I CrMo straight-blade I International-mount disc brake I w/utility-mount	Masi crossover I CrMo straight-blade I International-mount disc brake I w/utility-mount	Masi minivelo I Aluminum straight-blade I International-mount disc brake I w/utility-mount	Masi minivelo I CrMo straight-blade I International-mount disc brake I w/utility-mount
Colors	Beige (S) Black (S / M / L) White (M / L)	Beige (S) Olive (S / M / L)	Black (M / L) Blue (M / L)	Green (S) White (S / M / L) Grey (M / L)	Blue Moss Grey
Cranks	Prowheel 48-32 T I 170 mm	Prowheel 42T narrow-wide I 170 mm	Prowheel 42T narrow-wide I 170 mm	Lasco 48T I 165 mm (S) , 170 mm (M)	Lasco 48T I 165 mm
Pedals	VP flat type	VP flat type	VP flat type	VP flat type	VP flat type
Chain	KMC Z8.3	KMC Z8.3	KMC Z8.3	KMC Z8.3	KMC Z8.3
Bottom Bracket	VP cartridge type	VP cartridge type	VP cartridge type	VP cartridge type	VP cartridge type
Front Derailleur	Shimano FD-TY601-L6	-	-	-	-
Rear Derailleur	Shimano RD-M310	Shimano RD-M310	Shimano RD-M310	Shimano RD-M310	Shimano RD-M310
Derailleur Shifter	Shimano ST-EF500	Shimano SL-M315	Shimano SL-M315	Shimano SL-M315	Shimano SL-M315
Cassette	Shimano CS-HG200 I 8-spd I 12-32T	Shimano CS-HG200 I 8-spd I 12-32T	Shimano CS-HG200 I 8-spd I 12-32T	Shimano CS-HG200 I 8-spd I 12-32T	Shimano CS-HG200 I 8-spd I 12-32T
Tires	Arisun 700 x 35 C (Maximum tire width 48 mm)	Innova 650B x 47C (Maximum tire width 50 mm)	Chaoyang 700 x 38C (Maximum tire width 40 mm)	Kenda 20 x 2.10 (Maximum tire width 58 mm)	Innova I 20 x 1.75 (Maximum tire width 58 mm)
Wheels/Rims	Masi 700C custom aluminum disc wheel I Double wall I 24 mm rim height I 32H I F / V	Masi 650B custom aluminum disc wheel I Double wall I 24 mm rim height I 32H I F / V	Masi 700C custom aluminum disc wheel I Double wall I 24 mm rim height I 32H I F / V	Masi 20inch custom aluminum disc wheel I Double wall I 22 mm rim height I 32H I F / V	Masi 20inch custom aluminum disc wheel I Double wall I 22 mm rim height I 32H I F / V
Hubs	Aluminum I 6-bolt disc I 32H I QR	Aluminum I 6-bolt disc I 32H I QR	Aluminum I 6-bolt disc I 32H I QR	Aluminum I 6-bolt disc I 32H I QR	Aluminum I 6-bolt disc I 32H I QR
Thru-axle	-	-	-	-	-
Brakes	Tektro mechanical disc I International mount I 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Tektro mechanical disc I International mount I 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Tektro mechanical disc I International mount I 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Promax mechanical disc I International mount I 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm	Promax mechanical disc I International mount I 6 bolt rotor , F : 160 mm , R : 160 mm
Brake Levers	Shimano ST-EF500	Tektro 3-finger I Aluminum	Tektro 3-finger I Aluminum	Promax 3-finger I Aluminum	Promax 3-finger I Aluminum
Grip/Tape	Ergo Grip I w/aluminum lock ring	Ergo Grip I w/aluminum lock ring	Ergo grip I w/aluminum lock ring	Straight grip I w/aluminum lock ring	Straight grip I w/aluminum lock ring
Handlebar	Masi aluminum flat-bar I Φ 31.8 mm I Width : 600 mm	Masi aluminum flat-bar I Φ 31.8 mm I Width : 600 mm	Masi aluminum flat-bar I Φ 31.8 mm I Width : 600 mm	Masi aluminum flat-bar I Φ 31.8 mm I Width : 600 mm	Masi aluminum riser-bar I Φ 31.8 mm I Width : 620 mm
Stem	Masi aluminum I Φ 31.8 mm , $\pm 7^\circ$ I 90 mm	Masi aluminum I Φ 31.8 mm , $\pm 7^\circ$ I 90 mm	Masi aluminum I Φ 31.8 mm , $\pm 7^\circ$ I 90 mm	Masi aluminum I Φ 31.8 mm , $\pm 7^\circ$ I 100 mm	Masi aluminum I Φ 31.8 mm , $\pm 7^\circ$ I 90 mm
Head set	Masi 1-1/8" semi-integrated	Masi 1-1/8" semi-integrated	Masi 1-1/8" semi-integrated	Masi 1-1/8" semi-integrated	Masi 1-1/8" semi-integrated
Saddle	Masi custom saddle	Masi custom saddle	Masi custom saddle	Masi custom saddle	Masi custom saddle
Seat Post	Masi aluminum I Φ 27.2 mm x 250 mm	Masi aluminum I Φ 27.2 mm x 250 mm	Masi aluminum I Φ 27.2 mm x 250 mm	Masi aluminum I Φ 27.2 mm x 300 mm	Masi aluminum I Φ 27.2 mm x 300 mm
Seat Clamp	Masi aluminum I Φ 31.8 mm	Masi aluminum I Φ 31.8 mm	Masi aluminum I Φ 29.8mm	Masi aluminum I Φ 31.8 mm	Masi aluminum I Φ 29.8mm

GEOMETORIES

Category		ROAD BIKE						GRAVEL ROAD BIKE						CROSSOVER									URBAN COMMUTER BIKE			
		EVOLUZIONE 105 Di2			VINCERE TIAGRA			BRUNELLO GRX			BRUNELLO CUES			VELOCE			STRADA			SCATTO			VENTO		CARINO	
Parts	Frame Size	S	M	L	XS	S	M	XS	S	M	XS	S	M	S	M	L	S	M	L	S	M	L	S	M	M	L
1	Head Tube Angle	72.5	73	73.5	70.5	72.2	73.1	71.8	71.8	72.2	71.8	71.8	72.2	71	71	71	68	68	70	68	68	70	71	71	72	72
2	Head Tube Length	115	135	155	103	123	143	113.5	122	143	113.5	122	143	140	150	160	150	175	190	120	130	140	250	300	255	260
3	Seat Tube Angle	74	74	73.5	73	73	73	74.5	74.5	74	74.5	74.5	74	73.5	73.5	73.5	74	74	74	73	73	73	74.5	74.5	70	70
4	Seat Tube Length	480	500	520	480	510	540	440	470	500	440	470	500	440	480	520	440	480	520	440	480	520	440	470	480	500
5	Top Tube Effective	529	541	560	513	530	546	541	548	564	541	548	564	555	565	575	505	520	545	500.8	525.9	551	528.3	555.2	515	530
6	BB Height	267	267	267	271	271	271	282	282	282	282	282	282	281	281	281	276.5	276.5	276.5	287	287	287	287	287	277.5	277.5
7	BB Drop	72	72	72	68	68	68	74	74	74	74	74	74	70	70	70	68	68	68	68	68	68	-25	-25	-30	-30
8	Fork Offset	45	45	45	53	53	43	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	45	45	40	40
9	Stand Over Height	768	786	808	701	730	759	733	762	788	733	762	788	742.8	771.6	799	739.4	772	803.4	734.2	758.8	788.6	705.5	739.3	725.6	736.6
10	Wheel Base	968	976	990	984	986	984	1011	1019	1026	1011	1019	1026	1047	1057	1067	1034	1052	1056	1015	1042	1047	1068	1098	950	965
11	Rear Center	406	406	410	420	420	420	425	425	425	425	425	425	440	440	440	440	440	440	440	440	440	450	450	405	405
12	Front Center	573	580	590	573	576	574	597	605	612	597	605	612	616.6	626.6	636.5	603.1	621	625.6	584.9	611.6	616.8	620	650	547	561.9
13	Seat Post	-	-	-	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
14	Stack	527	548	568	500	525	550	550	558	579	550	558	579	588.9	598.4	607.9	574	603.7	626.9	547.4	556.7	575.2	520.8	568.1	526.4	531.1
15	Reach	378	384	392	360	369	378	389	394	399	389	394	399	381.1	388.2	394.9	341.5	346.9	365.2	333.4	355.8	375	383.9	397.6	323.4	336.7
Handlebar Width		400	420	420	400	400	420	400	400	420	640	640	680	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	620	620
Stem Length		90	100	100	90	90	90	90	100	100	90	100	100	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	90	90
Crank Length		165	165	165	170	170	170	165	170	172.5	165	170	172.5	170	170	170	170	170	170	170	170	170	165	170	165	165



1 : Head Tube Angle
2 : Head Tube Length (mm)
3 : Seat Tube Angle
4 : Seat Tube Length (mm)
5 : Top Tube Effective (mm)
6 : BB Height
7 : BB Drop
8 : Fork Offset
9 : Stand Over Height
10 : Wheel Base
11 : Rear Center (mm)
12 : Front Center (mm)
13 : Seat Post (mm)
14 : Stack
15 : Reach
Handlebar Width (mm)
Stem Length (mm)
Crank Length





CROPS (クロップス) は、1996 年に誕生した日本のサイクル用品メーカーです。ロックやライトを中心に、日々のライドをより快適で安心なものにするための、総合的なサイクルアクセサリを展開しています。CROPS の特長は、オリジナリティあふれるデザインと、ユーザー目線で設計された多機能かつ高性能なスペック群。

ロードバイク、クロスバイク、アーバンサイクルなど、車種やジャンルを問わず、あらゆるニーズに応える幅広いラインナップを取り揃えています。コンパクトで日常使いに便利なロックから、プロユースにも対応するハイスぺックモデルまで、実用性とスタイルを両立した製品づくりを追求。CROPS はこれからも、サイクリストの「こんなモノが欲しかった」をカタチにしながら、都市から郊外まで、あらゆるライドシーンをサポートしていきます。



アラーム+ブレードロック (警報器付きロックセット)

K4-CABRIO デンプルキー Price ¥ 13,600 (税抜) ¥14,960 (税込)

	Product code	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)
コンボ	K4-FD60NB-AL	6 x 800	φ25~38	Blade	750

付属品: デンプルキー × 3 / ブラケット "ZP-BKT007K" / USB (Type-C) ケーブルストラップ × 2 / プラスネジ × 2

[LION ALARM] TYPE-C 充電時間: 約2時間

・連続待機時間: 約160時間 (電源On状態)

・連続警報時間: 約22時間 (警報モードにてアラームを鳴らし続けた場合)

折りたたみタイプのブレードロック

K4-CABRIO デンプルキー Price ¥ 8,000 (税抜) ¥8,800 (税込)

	Product code	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)
単品	K4-FD60NB-01	6 x 800	φ25~38	Blade	620

付属品: デンプルキー × 3 / ブラケット "ZP-BKT007K" / ストラップ × 2 / プラスネジ × 2



折りたたみタイプのブレードロック

K5-CABRIO 5 桁ダイヤル Price ¥ 7,600 (税抜) ¥8,360 (税込)

	Product code	Size (T x L mm)	Size (pipe diameter mm)	Type	Weight (g)
	K5-FD60NB-01	6 x 800	φ25~38	Blade	590

付属品: ブラケット "ZP-BKT007K" / ストラップ × 2 / プラスネジ × 2

絡みにくい! ケーブルロック

K3-BIRO 3 桁ダイヤル Price ¥ 4,300 (税抜) ¥4,730 (税込)

	Product code	Color	Cable size (φ x Lmm)	Cable type	Weight (g)
	K3-BR120B-01	Black	4 (Double) x 1200	Memory shape cable	200
	K3-BR120B-04	Red			
	K3-BR120B-91	CARBON			

付属品: ユニバーサルブラケット "ZP-BKT006N"



rev300

SC100R

充電タイプ	USB (TYPE-C) 充電	USB (TYPE-C) 充電
充電時間	約 4 時間	約 70 分
表示	5 段階電池残量表示	5 段階電池残量表示
	電池の低残量表示	-
明るさ	約 300 ルーメン	-
防水性能	IPX4準拠 (自社試験)	-
連続点灯	(300lm): 約 4.5 時間	約 4 時間
連続点灯	(150lm): 約 5.5 時間	約 7.5 時間
連続点滅	(100lm/50lm): 約 27 時間	(スピードフラッシュ) 約 14 時間
連続点滅	(100lm): 約 53 時間	(スローフラッシュ) 約 8 時間
付属品	USB (TYPE-C) ケーブル	USB (TATYPE-C) 充電ケーブル
	ブラケット "ZP-UBX02-LM"	ユニバーサル ブラケット "ZP-UB08"
	GPマウント "ZP-GPM01LM"	

Type	Product name	Product code	Price
コンボ	LIGHT KIT URBAN KIT	C4K02-01-0667	¥ 7,000 (税抜) ¥7,700 (税込)
単品	FRONT LIGHT rev300	C1R01-01-0018	¥ 4,600 (税抜) ¥5,060 (税込)
単品	TAIL LIGHT SC100R	C1SC02-04-0599	¥ 3,500 (税抜) ¥3,850 (税込)

TEC CHAIN

TEC CHAIN は、世界的なチェーンメーカーである KMC グループによって設立されたブランドです。中国・台湾・ベトナムに最先端の生産拠点をもち、現在では世界 13 カ国以上でグローバルに展開。

TEC CHAIN の最大の特長は、KMC グループが長年培ってきた製造ノウハウと最新鋭の生産設備を活用していることにあります。チェーンの一つひとつのパーツは高精度で加工・仕上げられており、その結果、非常にスムーズで効率的な駆動性能を実現しています。

また、耐久性・軽量性・メンテナンス性・走行効率といったあらゆる面において高いバランスを持っており、通勤用バイクからスポーツバイク、さらには E-Bike まで、さまざまな用途やライディングスタイルに対応します。



GT-10

高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf
優れた耐久性を実現
簡単脱着ミッシングリンク付き (SH/SRM対応)

Speed	Size	Links	KMC Missinglink	Weight
10 Speed	1/2" x 11/128"	116 L	CL559R	297 g

Product name GT-10 NP/NP

Color : NP/NP

Price: ￥4,000 (税抜)

JAN : 4573298210780



Product name GT-10 TIN-GOLD

Color : TIN-GOLD

Price: ￥6,500 (税抜)

JAN : 4573298210797



※ PVDコーティング処理

Product name GT-10 GAL-BLU

Color : GALAXY BLUE

Price: ￥7,000 (税抜)

JAN : 4573298210803



※ PVDコーティング処理

Product name GT-10 GUNMTL

Color : GUNMETAL

Price: ￥8,000 (税抜)

JAN : 4573298210810



※ PVDコーティング処理

GT-9

高い引張強度約920kgf、ピンパワー約250kgf
優れた耐久性を実現
簡単脱着ミッシングリンク付き (SH/SRM対応)

Speed (スピード)	Size (サイズ)	Links (リンク数)	KMC Missinglink	Weight (重量)
9 Speed	1/2" x 11/128"	116 L	CL566R	316 g

GT-9 SLV-RB

SILVER-RB

Price: ￥3,800 (税抜)

JAN : 4573298210865



GT-9 NP/NP

NP/NP

Price: ￥3,500 (税抜)

JAN : 4573298210827



GT-9 Ti-N GOLD

Ti-N GOLD

Price: ￥5,600 (税抜)

JAN : 4573298210834



※ PVDコーティング処理

GT-9 GAL-BLU

GALAXY BLUE

Price: ￥6,000 (税抜)

JAN : 4573298210841



※ PVDコーティング処理

GT-9 GUNMTL

GUN METAL

Price: ￥7,000 (税抜)

JAN : 4573298210858



※ PVDコーティング処理

CT-8

高い引張強度約840kgf 優れた耐久性を実現
簡単脱着ミッシングリンク付き (SH/SRM対応)

Speed (スピード)	Size (サイズ)	Links (リンク数)	KMC Missinglink	Weight (重量)
8/7/6 Speed	1/2" x 3/32"	116 L	CL571R	330 g

CT-8 SLV-RB

SILVER-RB

Price: ￥2,500 (税抜)

JAN : 4573298210889



CT-8 NP/NP

NP/NP

Price: ￥2,200 (税抜)

JAN : 4573298210872



CT-8 Ti-N GOLD

Ti-N GOLD

Price: ￥4,000 (税抜)

JAN : 4573298210896



※ PVDコーティング処理

MASI

B I C Y C L E S



株式会社 **70E**

〒 559-0023 大阪市住之江区泉2丁目1-88

TEL : 06-6686-0995 FAX : 06-6686-5220

www.masi-bicycles.com

- 製品カラーは印刷のため実物と多少異なる場合があります。
- 製品重量やサイズの表示には個体差があります。
- 製品仕様は改良、部品供給上の都合により予告なしに変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
- 当カタログの無断転載はお断り致します。